

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
РЕШЕНИЕ**

от 17.02.2015г. № 2-12

О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией "Шиномонтаж" по адресу: Прибрежный проезд, д.12А, стр.1

В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района от 27.01.2015г. № 314/3-14,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией "Шиномонтаж" по адресу: Прибрежный проезд, д.12А, стр.1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.

**Глава муниципального округа
Левобережный**

С.Ф.Бутырина

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ



**Заказчик: Москомархитектура
Госконтракт № 0173200022714000063 от 31 июля 2014 г.**

**Разработка «Схемы размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Автомойка», «Шиномонтаж» на территориях
Северного, Северо-Восточного и Восточного административных округов
города Москвы»**

**Проект размещения нестационарного торгового объекта
№22 со специализацией «Автомойка»**

по адресу:

**Район Левобережный Прибрежный проезд, д. 12А, стр. 1
(САО)
Москва, 2014 г.**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Заказчик: Москомархитектура
Госконтракт № 0173200022714000063 от 31 июля 2014 г.

Разработка «Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Автомойка», «Шиномонтаж» на территориях Северного, Северо-Восточного и Восточного административных округов города Москвы»

Проект размещения нестационарного торгового объекта
№ 22 со специализацией «Автомойка»
по адресу:

Район Левобережный Прибрежный проезд., вл. 12а, стр. 1

Начальник

Беляев Г.И.

Заместитель начальника

Лившиц А.И.

Начальник ТППМ САО

Хаустов Н.М.



Москва, 2014 г.

Разработка «Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Автомойка», «Шиномонтаж» на территориях Северного, Северо-Восточного и Восточного административных округов города Москвы»


Проект размещения нестационарного торгового объекта

№22 со специализацией «Автомойка»

по адресу:

**Район Левобережный Прибрежный проезд, д. 12А, стр. 1
(САО)**

выполнен авторским коллективом в составе:

№ п/п	Занимаемая должность	Подпись	Фамилия, имя, отчество
1.	2.	3.	4.
1. Территориальная проектно-планировочная мастерская Северного административного округа			
1.1.	Начальник ТППМ САО		Хаустов Н.М.
1.2.	Зам. Начальника ТППМ САО		Фомин С.Н.
1.3.	Главный специалист		Бахтиярова А.В.
1.4.	Специалист 2 кат.		Губина Ю.И.
1.5.	Специалист		Забабурина Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Общая информация	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Описание места расположения участка; - ТЭП, основные требования к размещению объекта, исходя из участка планируемого размещения, в том числе с учетом санитарно-гигиенических, эпидемиологических требований и экологических норм, наличия зеленых насаждений; 	
2.	Табличные материалы	8
	- Координаты места размещения объекта (широта и долгота) в подсистеме обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД). Система координатМСК-77.	
3.	Основные требования к размещению объекта с учетом санитарно-гигиенических, эпидемиологических требований и экологических норм.	10
4.	Транспортное обслуживание	12
	<ul style="list-style-type: none"> - предложения по транспортному обслуживанию объекта с учетом прилегающей территории; - предложения по организации мест парковки для посетителей. 	
5.	Инженерное обеспечение: - предложения по инженерному обеспечению объекта (в части присоединения к электрическим сетям);	16
6	Графические материалы:	19
	- схема размещения объекта на территории Северного административного округа, б/м	
	Фрагмент схемы размещения нестационарных объектов на территории района Северного административного округа М 1: 5000 (с указанием номера объекта);	
	- ситуационный план участка в масштабе М 1:2000 с границами участка;	
	- генплан участка в М 1:500 с указанием места размещения («пятна застройки») объекта;	
- схема размещения и благоустройства в М 1:500		
- экспликация элементов благоустройства;		
	- схема транспортного обслуживания объекта с учетом прилегающей территории.	
7.	- Фотофиксация территории.	27

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Описание места расположения участка

1.1.1. Административный округ: **Северный**

1.1.2. Район: **Левобережный**

1.1.3. Адрес объекта: **Прибрежный проезд, д. 12А, стр. 1**

1.1.4. Наименование объекта: **Нестационарный торговый объект**

1.1.5. Номер объекта: **22**

1.1.6. Функциональное назначение объекта: **Автомойка**

1.1.7. Расположение участка в системе города (территориальная приближенность к общегородским центрам, крупным магистралям, станциям метро, ж.д., аэропортам и т.д.): **объект расположен на участке существующей автомойки в границах квартала коммунальной зоны, на пересечении Прибрежного проезда и Смольной улицы.**

Расстояние до ближайшего нормируемого объекта (жилого дома) составляет 100 метров.

Описание границ участка:

- С севера и северо-запада от участка находится проезжая часть Прибрежного проезда, за которой расположена ПиОТ САО № 61 «Сквер (проектный) по Прибрежному проезду».
- С северо-востока за границей участка проходит техническая зона, за которой расположен участок металлических боксовых гаражей.
- С юго-запада – находится участок пункта сбора отработанного масла, за которым проходят красные линии УДС Смольной ул.
- С юго-востока – расположен участок существующей АЗС.

1.1.8 Наличие строений, технических сооружений и др.:

существующее одноэтажное здание автомойки, подлежащее сносу.

1.1.9. Наличие зеленых насаждений (в том числе):

деревьев: -нет

кустарников - нет

газонов: нет

1.1.10. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных зонах (красные линии, технические зоны, охранные зоны): **не имеется.**

1.1.11. Иные сведения: **По результатам натурных обследований установлено, что на участке расположена эксплуатируемая автомойка из металлических быстровозводимых конструкций на 3 поста с оформленным договором аренды М-09-512496 (действует) с 04.07.2005г. по 21.12.2009г. (по данным Единого геоинформационного пространства города Москвы (ИС ЕГИП)), площадью 0,0512 га на 000 «КЕЛЛИНС» для эксплуатации автомойки с комплексом услуг. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет, имеет кадастровый номер 77:09:0001007:80.**

1.2. Технико-экономические показатели объекта

1.2.1. Площадь занимаемого земельного участка: 0,032га

1.2.2. Площадь объекта: 100 кв.м.

1.2.3. Площадь благоустройства: 0,032 га

Благоустройство территории участка выполняется из твердого покрытия (асфальтобетон).

Благоустройство включает размещение малых архитектурных форм – урна, скамья.

По периметру участка, исключая сопряжение с проезжей частью, производится укладка бортового камня в количестве 58 п.м.

1.2.4. Верхняя отметка объекта: в соответствии с проектом.

1.2.5. Описание размещаемого объекта (в том числе индивидуальный/ типовой/ повторно применяемый проект, материалы наружных стен): Технические требования по внешнему виду объекта устанавливаются отдельным проектом.

2. ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Координаты места размещения (широта и долгота) в подсистеме обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД).

Система координат МСК-77

№ объекта	Адрес	Специализация	Долгота (X)	Широта (Y)
22	Прибрежный проезд, вл.12А, стр.1	«Автомойка»	-1869,0766	23138,7117

**3.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА С
УЧЕТОМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ,
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
НОРМ**

Размещение нестационарного торгового объекта со специализацией «Автомойка» выполнено в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и таблицы 7.1.1 (с учетом п.12 к ней) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция)», согласно которых мойка автомобилей с количеством постов до двух требует организации санитарно-защитной зоны размером 50 м;

Мероприятия, необходимые для предотвращения загрязнения окружающей среды.

По химическому воздействию

- организация механической приточно-вытяжной вентиляции;

По физическому воздействию

- операции, связанные с мойкой и обслуживанием автомобилей, производить при закрытых воротах боксов. В этом случае звукоизоляции ограждающих конструкций помещений будет достаточно для исключения проникновения шума в уличное пространство.

Защита водных объектов

- С целью сокращения расхода и рационального использования водных ресурсов техническое водоснабжение автомойки предусмотрено оборотным, с многократным использованием воды, очищаемой на локальных очистных установках, и при необходимости ее подпиткой.

Санитарная очистка

- Твердые бытовые отходы подлежат вывозу, в соответствии с договорами, заключенными со специализированными организациями.

4. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Транспортное обслуживание.

Целью работы является разработка предложений по транспортному обслуживанию проектируемого объекта.

Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе МГСН 1.01-99, Постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 № 769 «О внесении изменений в МГСН 1.01-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов жилого, общественного и производственного назначения».

Анализ современного состояния.

Рассматриваемый участок по адресу: Прибрежный проезд, вл.12а, стр.1, предназначенный под размещение нестационарного торгового объекта со специализацией автомойка, расположен в Северном административном округе в районе Левобережный.

Транспортное обслуживание рассматриваемой территории осуществляется по Прибрежному проезду и прилегающим к нему улицам Смольная и Левобережная.

Основная транспортная связь рассматриваемого района с центром города и прилегающими районами осуществляется по Ленинградскому проспекту и улице Дыбенко, выезд на которые обеспечивает Прибрежный проезд.

В соответствии со схемой «Линейные объекты улично-дорожной сети федерального и регионального значения» Генерального плана города Москвы Прибрежный проезд на участке между улицами Смольная и Левобережная является улицей местного значения, от ул.Смольная до Ленинградского проспекта – улица районного значения, Левобережная ул. – улица местного значения, Смольная улица – районного значения.

Ширина Прибрежного проезда в красных линиях на рассматриваемом участке, между улицами Смольная и Левобережная, составляет 20,0 м. Ширина проезжей части – 8,0 м, тротуары выстроены с обеих сторон проезда.

Левобережная улица (пр.пр. № 1552) – имеет ширину в красных линиях 17,0 м, ширина проезжей части 9,0 м. Со стороны рассматриваемой территории проходит тротуар шириной 3,0 м. Движение транспорта двухстороннее.

Смольная ул. – имеет ширину в красных линиях 34.0 м, ширина проезжей части 14.0 м. С обеих сторон проходит тротуар переменной ширины 3.0 -5.5 м. Движение двухстороннее.

Пересечение Прибрежного проезда с ул.Смольная осуществляется в режиме светофорного регулирования, с ул.Левобережная – в саморегулируемом режиме.

Рассматриваемый объект находится в зоне транспортной доступности до станции «Речной вокзал» Замоскворецкой линии метрополитена.

Транспортное обслуживание рассматриваемой территории обеспечивается маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, маршрутными такси, которые осуществляют районные и внутригородские перевозки, а также подвоз пассажиров к внеуличным видам транспорта.

По ул. Смольной проходят маршруты городского автотранспорта №№173,270,345,739,138, по Прибрежному проезду – автобусные маршруты №№138,270, по Левобережной улице – автобус №65. Ближайший остановочный пункт находится на Прибрежном проезде в непосредственной близости от размещаемого объекта.

Остановочные пункты наземного пассажирского транспорта находятся в радиусе нормативной доступности от территории рассматриваемого участка – 400м.

Проектные предложения.

Проектные предложения по транспортному обслуживанию рассматриваемой территории выполнены на основе анализа современного состояния, пропускной способности магистралей, в увязке с развитием улично-дорожной сети округа.

В соответствии с Адресно-инвестиционной программой развития города Москвы на период 2014-2017 г.г. в рассматриваемом секторе города предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство участка автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада) от Бусиновской развязки до ул. Фестивальной (в стадии строительства);

- строительство транспортной развязки на пересечении с ул. Фестивальной (в стадии строительства);

- продление Замоскворецкой линии метрополитена от станции «Речной вокзал» со строительством станции «Ховрино» (проектируемая станция будет находиться в зоне нормативной транспортной доступности от проектируемого объекта).

В соответствии с разработанным проектом размещения на участке по адресу: Прибрежный проезд, вл.12а, стр.1, предусматривается установка нестационарного торгового объекта со специализацией автомойка.

Транспортное обслуживание проектируемого объекта предлагается организовать с проезжей части Прибрежного проезда.

Действующей нормативной документацией - Приложением к постановлению Правительства Москвы от 4 октября 2005 года № 769-ПП «О внесении изменений в МГСН 1.01-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машино-мест для объектов жилого, общественного и производственного назначения» потребность в парковочных местах для автомоек не нормируется.

Схема по организации движения транспорта и пешеходов приведена на чертеже "Схема транспортного обслуживания объекта с учетом прилегающей территории".

5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инженерное обеспечение нестационарных объектов регламентируется Постановлениями Правительства № 26 – ПП в редакции от 03 февраля 2011 г. и № 1021 – ПП от 17 ноября 2010 г.

В связи с тем, что размещаемая **автомойка** является нестационарной, подключение к городским инженерным коммуникациям на постоянной основе не требуется.

Проектом размещения предусматривается установка автомойки замкнутого цикла водоснабжения. Вода для обслуживания автомойки, а так же для технических нужд персонала используется привозная. Вопрос канализования решается установкой биотуалета в технических помещениях размещаемого нестационарного объекта или на участке размещения автомойки.

Теплоснабжение решается путём электроотопления.

Водоотведение дождевых стоков с кровли и прилегающей территории осуществляется в существующую ливневую канализацию; так как объекты устанавливаются на твёрдое покрытие, отвод дождевых сточных вод, с поверхности которых уже решён.

Электроснабжение возможно осуществить по двум вариантам: присоединением к распределительным устройствам ближайших строений (при условии заключения договоров с управляющей компанией) или подключением к сетям Филиала ОАО «МОЭСК» - Московские кабельные сети, после заключения соответствующего договора на технологическое присоединение мощностей, по тарифам, утвержденным Постановлением РЭК г.Москвы (письмо № МКС/01/13686 от 29.09.2014г.).

Ориентировочная мощность энергопринимающих устройств нестационарного объекта со специализацией **«автомойка»** составляет ~ 100 кВт.

Плата за технологическое присоединение электрической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» определяется на следующей стадии проектирования в соответствии с Договором на технологическое присоединение мощностей.



Филиал ОАО «МОЭСК» -
**Московские
 кабельные сети**

Уч. 677

Открытое акционерное общество
 "Московская объединенная электросетевая компания"
 МКС – филиал ОАО "МОЭСК"
 ул. Садовническая, д. 36, стр. 1, г. Москва, 115035
 Тел.: (495) 669 0300, факс: (495) 953 0615, www.moesk.ru, e-mail: mks@moesk.ru
 ОКПО 13530811, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 770503001

29 СЕН 2014

№ МКС/01/13686

На № 19003-99/4-/0-/0 от 19.09.2014г.

Заместителю начальника
 Главного Архитектурно-
 планировочного управления
 Н.П. Шепелеву

О предоставлении информации

125047, г. Москва,
 Триумфальная площадь, д.1

Уважаемый Николай Павлович!

МКС – филиал ОАО «МОЭСК» внимательно рассмотрел Ваше обращение по вопросу электроснабжения объектов согласно приложению и сообщает следующее.

Присоединение и резервирование мощностей энергопринимающих устройств объектов осуществляется в рамках Договора на технологическое присоединение мощностей, заключенного между ОАО «МОЭСК» и Заказчиком, по тарифам, утвержденным Постановлением РЭК г. Москвы.

Соответствующие заявки предлагаем подать Заявителю в Клиентский офис ОАО «МОЭСК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 7, часы работы: понедельник-суббота с 09:00 до 20:00 без перерыва на обед или по адресу: ул. Б. Тульская, д. 43, часы работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед.

Заместитель директора по
 развитию и реализации услуг

А.Ю. Макаровский


Вакуленко Е.М.
 668-22-28




*190-03-99/4-(0)-1
 08.10.14*

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА



ФРАГМЕНТ СХЕМЫ РАЙОНА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ,
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
М 1:5000



Зона размещения объекта



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФРАГМЕНТ СХЕМЫ РАЙОНА
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, САО М 1:5000

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000

Наименование объекта: Нестационарный торговый объект со специализацией автомойка

Адрес: проезд Прибрежный, 12А, стр. 1


Округ: САО Район: Левобережный

Заказчик: Москомархитектура

№ створы: 8-24-2

Вид работ: размещение объекта

ЦИО ГлавАПУ №30952



Площадь участка: 0.0320 га, в литерах "А"

Начальник ТППМ САО


[Handwritten signature]



Генеральный план

Размещение нестационарного торгового объекта N 22
со специализацией - "Автомойка"
по адресу: Прибрежный проезд 12а, стр.1
Район Левобережный, САО.

М 1:500



Условные обозначения:

 - Граница зоны размещения нестационарных объектов

 - Нестационарный объект

Условные обозначения подземных инженерных коммуникации











 до 600	 600 и выше	Водопровод (водовод)		телефон, канализация
		водосток		бронированный кабель связи
		дренаж		волновод
		канализация		проекты
		газопровод		бездейств. прокладки
		теплопровод		кабель телевидения
		кабель МОСЭНЕРГО		кабель ДС
		кабель МОСГОРСВЕТ		кабель МПС
		золопровод		кабель связи УПО
		воздухопровод		кабель радио
		илопровод		блочная канализация МОСЭНЕРГО
		кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС		кабельный коллектор МОСЭНЕРГО
		общий коллектор		кабель заземления



Схема размещения и благоустройства

М 1:500



Условные обозначения:

	Газон		Цветочница		Нестационарный торговый объект
	Асфальтовое покрытие		Урна		Бордюрный камень
	Мощение тротуарной плиткой		Скамья		Граница зоны размещения нестационарного объекта
	Парковка		Мусорный контейнер		

Схема размещения и благоустройства нестационарного торгового объекта N 22 со специализацией - "Автомойка" по адресу: Район Левобережный, Прибрежный проезд, 12а, стр.1 (САО), М 1:500




ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Экспликация элементов благоустройства

№ п/п	Условные обозначения	Наименование	Ед. измерения	Количество	Примечание
Дорожки и площадки					
1		Асфальтовое покрытие	м ²	-	
2		Покрытие из тротуарной плитки	м ²	-	
3		Бортовой камень	пог. м	58	
4		Парковка	м/м	1	
Малые архитектурные формы					
5		Скамья	шт.	1	
6		Мусорный контейнер	шт.	1	
7		Урна	шт.	1	
8		Цветочница	шт.	-	
Зеленые насаждения					
9		Газон	м ²		
10		Цветники	м ²		

Конструкция сопряжения газонного покрытия с площадкой из тротуарной плиты*



* Согласно СНиП 3.06.03-85, СНиП III-10-75




ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Экспликация элементов благоустройства участка размещения нестационарного торгового объекта N 22 со специализацией - "Автомойка" по адресу: Район Левобережный, Прибрежный проезд, вл.12а, стр.1 (САП), М 1:200


"Схема транспортного обслуживания объекта с учетом прилегающей территории"

Адрес: Прибрежный проезд, вл. 12а, стр. 1, САО.

Объект: нестационарный торговый объект со специализацией "Автомойка".




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - ГРАНИЦА РАССМАТРИВАЕМОГО УЧАСТКА
-  - НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
-  - ОСТАНОВочные ПУНКТЫ ГИПТ С УКАЗАНИЕМ МАРШРУТОВ
-  - СУЩЕСТВУЮЩИЕ СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
-  - СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
-  - РАДИУС ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДО ОСТАНОВочных ПУНКТОВ ГИПТ
-  - ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

						Контракт №173200022714000063			
						Заказчик: Москомархитектура			
						Проект: Схема размещения нестационарных торговых объектов со специализацией "Автомойка", "Шиномонтаж" на территориях Северного, Северо-Восточного и Восточного административных округов города Москвы.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Руководитель ЦИТП КРОГЗУ	Шепелев Н.П.					Раздел: Организация транспортного обслуживания размещаемого объекта.	Стадия	Лист	Листов
Зам.начальника ЦИТП КРОГЗУ	Макарова Г.М.							1	1
Начальник тр.отдела	Головкина Г.А.					Чертеж: Схема транспортного обслуживания объекта с учетом прилегающей территории	ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры		
Специалист 2 категории	Колесников В.Ю.						M 1:2000	ЦИТП КРОГЗУ	

7. ФОТОФИКСАЦІЯ ТЕРРИТОРИИ

ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ




Точка 1



Точка 2





Точка 3



Точка 4

